

14.

ETIKETTEN, SCHILDER & KLEBEBÄNDER



ETIKETTEN & SCHILDER	116
VERPACKUNGSKLEBEBÄNDER & KLEBEBANDABROLLER	117
KAPTONKLEBEBÄNDER, BODENKLEBEBÄNDER & ETIKETTEN	118
ADH 2000 TRANSPARENTES KLEBEBAND	118

Die **EUROSTAT GROUP** bietet ein breites Sortiment an Etiketten. Flach oder in Rollen verpackt, in verschiedenen Sprachen lieferbar (Engl., Franz., Deutsch, Holl. & Schwedisch) & geeignet für viele Anwendungen.

- + Taschenverschluss
- + Warnung bei Handhabung empfindlicher Geräte
- + Warnung am EPA-Eingang oder EPA-Ausgang
- + Massen-Zugang
- + Spezielle Benutzung von Dampfsperrbeuteln etc...



Art. Nr. : 42-150-9010



Art. Nr. : 42-150-9011



Art. Nr. : 42-150-0015

SIEHE IEC NORMEN ODER FRAGEN SIE UNSER VERKAUFSTEAM

SCHILDER

Die **EUROSTAT GROUP** bietet verschiedene Schilder in gelb oder rot, für Deckenanzeige, Wandmontage oder an Arbeitstischen. In verschiedenen Sprachen und Beschriftungen erhältlich.



Art. Nr. : 42-153-0010

- + An EPA Eingang oder Ausgang
- + Beachtung von EPA Bedingungen, etc...
- + Warnung am EPA-Eingang oder EPA-Ausgang



Art. Nr. : 42-153-9005

SIEHE IEC NORMEN ODER FRAGEN SIE UNSER VERKAUFSTEAM

ESD VERPACKUNGSKLEBEBÄNDER

† 2 Modelle sind verfügbar:

- Gering aufladbares, transparentes Klebeband
- Klebeband mit leitfähiger Gitterstruktur



<i>Beschreibung</i>	<i>Ø Kern.</i>	<i>Art.-Nr.</i>
Klebeband mit leitfähiger Gitterstruktur, 36 Meter x 48mm	76 mm	42-115-0105
Klebeband mit leitfähiger Gitterstruktur, 36 Meter x 24mm	76 mm	42-115-0110
Klebeband mit leitfähiger Gitterstruktur, 36 Meter x 19mm	76 mm	42-115-0115
Klebeband mit leitfähiger Gitterstruktur, 36 Meter x 12mm	76 mm	42-115-0120
Gering aufladbares, transparentes Klebeband 33 Meter x 19 mm	25 mm	42-015-0020
Gering aufladbares, transparentes Klebeband 66 Meter x 12 mm	76 mm	42-015-5000
Gering aufladbares, transparentes Klebeband 66 Meter x 24 mm	76 mm	42-015-5001
Gering aufladbares, transparentes Klebeband 66 Meter x 48 mm	76 mm	42-015-5002

NICHT-ESD VERPACKUNGSKLEBEBAND

- † Paketklebeband
- † Französisch / Englisch
- † Abmessungen/Rolle: 50 mm x 66 Meter
- † Kerndurchmesser Ø 76 mm

Art. Nr. : 42-005-0010



KLEBEBANDSPENDER

- † Leitfähige Klebebandspender
- † Metall mit schwarzer Epoxy-Verarbeitung
- † Kann mit Rollen von 76 mm Kerndurchmesser befüllt werden

<i>Beschreibung</i>	<i>Art.-Nr.</i>
Spender für 15 mm klebeband	42-100-6004
Spender für 25 mm klebeband	42-100-6005
Spender für 50 mm klebeband	42-100-6006
Spender für max 50 mm klebeband	42-100-6007
Spender für max 100 mm klebeband	42-100-6008



KAPTONKLEBEBÄNDER



- + Hochtemperaturbeständige Polyamidfolie mit Silikonkleber
- + Widersteht Temperatur über 260°C mehr als eine Stunde

Abm.	Art.-Nr.
9 mm x 33 m	42-020-0009
12,7 mm x 33 m	42-020-0012
16 mm x 33 m	42-020-0016
19 mm x 33 m	42-020-0019

BODENKLEBEBÄNDER & ETIKETTEN



ESD AUSFÜHRUNG

Einheit :	1 Stück
MOQ :	1 Stück
Mehrfach :	1 Stück

- + PVC statisch ableitfähiges Bodenklebeband
- + Größe: 50 mm x 33m pro Rolle
- + Bedruckung: "ESD SCHUTZGEBIET" mit ESD Logo
- + Stabil & abriebfest

Art. Nr. : 42-005-0035

NICHT-ESD AUSFÜHRUNG

Einheit :	1 Stück
MOQ :	1 Stück
Mehrfach :	1 Stück

- + Bodenklebeband in Englisch
- + Größe: 50 mm x 66m

Art. Nr. : 42-005-0005

ETIKETTEN

Einheit :	1 Stück
MOQ :	1 Stück
Mehrfach :	1 Stück

- + Größe: 60 x 120 mm
- + Abriebfest und langlebig

Art. Nr. : 42-005-0020

TRANSPARENTER SELBSTKLEBENDE FOLIE

- + Dauerhaft gering aufladbar und ableitfähig

Einheit :	1 Rolle
MOQ :	1 Rolle
Mehrfach :	1 Rolle

Abm.	Kern.Ø	Art.-Nr.
800 mm x 12,5 m	76 mm	42-015-0081
800 mm x 25 m	76 mm	42-015-0082

Material	Selbstklebende dissipative Folie, transparent
Farbe	Transparent
Dicke	80 µ
Dehnbar	≤ 50%
Widerstand	10 ⁷ - 10 ¹⁰ Ω
Oberflächenwiderstand	10 ⁷ - 10 ¹⁰ Ω
Haltbarkeit	an sich beständig
Gemäß	IEC 61340-5-1 und ANSI / ESD S20.20 - 1999